

15PROC003193257 2015-10-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2551353343 ΦΑΞ: 2551353409 email: akarathanasi@pgna.gr

Αρμόδιος Υπάλληλος: Α.ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 30/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/11/2015

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (CPV 30236000-2)**Προϋπολογισθείσας δαπάνης **44.940,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Την με ΑΔΑ: ΩΜΧΙ4690Ω3-ΓΤΙ και Αριθμό Δέσμευσης:997/0 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

Έχοντας υπ' όψιν τα προβλεπόμενα:

- 1) Του [Π.Δ. 63/05](#) (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
- 2) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
- 3) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α' 150/10-7-2007).
- 4) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει
- 5) Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007).
- 6) Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
- 7) Του [Ν. 2328/95](#) (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το [Ν.2372/1996](#) (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και το [Ν.2414/96](#) (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το [Π.Δ. 82/96](#) (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. [3310/2005](#) (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του [Ν. 3414/2005](#) (ΦΕΚ 279/Α/2005).
- 8) Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α' 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
- 9) Του [Ν. 3310/2005](#) (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του [Ν. 3414/2005](#) (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005».
- 10) Του [Ν. 2469/1997](#) (ΦΕΚ 38/Α/14-3-1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
- 11) Του [Ν. 2513/1997](#) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97)
- 12) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
- 13) Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α' 204/19-7-1974).
- 14) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 45/9-3-1999).

15) Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

16) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 68/20-3-2007).

17) Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α' 178/8-9-1997), όπως τροποποιημένος ισχύει.

18) Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).

19) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003).

20) Του [Ν. 3868/2010](#) (Φ.Ε.Κ. Α' 129/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

21) Του [Ν. 3886/2010](#) (ΦΕΚ Α' 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων»

22) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 128/Α'/03-08-2010) άρθρο 68 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.»

23) Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 194/22-11-10)

24) Του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α' 41)

25) Την υπ' αριθμ. Δ11δ/607/1/19-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετ. με τον υπ' αριθμ. 1251/2011 Κανονισμό (L 319/43/2-12-2011 φύλλο δημοσιευ. στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.) που αφορά στην «τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», τα οποία εφαρμόζονται από 1^η Ιανουαρίου 2012.

26) Του [Ν.3871/2010](#) (ΦΕΚ Α' 141/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη»

27) Τις από 16242/6-10-2012 οδηγίες για την εκτέλεση πρόχειρων διαγωνισμών.

28) Την υπ.αριθμ. 27859/30-12-2014 ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμών σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ.2013 και την προδημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

29) Την υπ. Αριθμ. Θ41/Δ.Σ20/05-10-2015 απόφαση του Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Έβρου με την οποία εγκρίνονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής με ΑΔΑ:7ΑΨΧ4690Ω3-Β4Ρ.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης **44.940,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.pgna.gr).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 19/11/2015: 12:30 μ. μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/11/2015 ΩΡΑ 14:30μ.μ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 120 ημέρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο Προμηθειών Π.Γ.Ν.Ε

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

15PROC003193257 2015-10-20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ****1. Δικαίωμα Συμμετοχής.**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- A) Έλληνες Πολίτες
- B) Αλλοδαποί
- Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
- Δ) Συνεταιρισμοί
- Ε) Ενώσεις Προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά

2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη. Θα κατατεθούν μία προσφορά η οποία θα περιέχει τρεις φακέλους (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς).

Η προσφορά θα φέρει την επωνυμία του προσφέροντος, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου και θα φέρει σαν τίτλο τον τίτλο της παρούσας διακήρυξης καθώς και τον αριθμό της, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μέχρι την **18/11/2015 και ώρα 14:30**. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. **ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ**

Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη εκτυπωμένη με μία ενιαία προσφορά τεχνική - οικονομική και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνοδευμένη από ένα αντίγραφο και CD το οποίο θα περιέχει συμπληρωμένο τον πίνακα της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς σε EXCEL σύμφωνα με το πρότυπο που θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου και από το γραφείο προμηθειών .

ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΥ.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, **στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής** εγκαίρως και προσηκόντως, **ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Οι προμηθευτές **που επιθυμούν** να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει συμπληρωμένη, **(ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)**.
2. ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας
3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

- 1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- 2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
- 3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- 4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- 5) υπεξαίρεση
- 6) εκβίαση
- 7) πλαστογραφία
- 8) ψευδορκία
- 9) δωροδοκία
- 10) δόλια χρεοκοπία
- 11) Παράβαση των άρθρων του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- φυσικά πρόσωπα
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :

- ✓ δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
- ✓ δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

7. Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.
8. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
9. Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο.
10. Βεβαίωση από αρμόδιο Κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό περί εφαρμογής Αρχών και Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1384/2004, «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β' 32/16-1-2004) όπως εκάστοτε ισχύει.

11.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ (1) ΦΑΣΗ - ΑΡΧΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η μειοδότηρια εταιρία, με την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να καταθέσει **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης**, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό **10%** της συμβατικής αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.5.α του Π.Δ.118/07.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί ποινή απόρριψης τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε αντιγράφα

15PROC003193257 2015-10-20

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι

- Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
- Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

ΠΛΗΡΩΜΗ:

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα.

15PROC003193257 2015-10-20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή/τεμάχιο σε €
1	Πακέτο Αναβάθμισης Η/Υ		35	≈210
1.1	Επεξεργαστής			
	Μοντέλο επεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας, με χρόνο ανακοίνωσης μικρότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου (ενδεικτικής τεχνολογίας Intel επιπέδου Pentium i3 (> 3 GHz) ή ανώτερος ή λειτουργικά ισοδύναμος με βάσει ευρέως αποδεκτό μετροπρόγραμμα , με fun.	NAI		
	Αριθμός πυρήνων >=2	NAI		
	Τοποθέτηση: LGA 1155	NAI		
	Ταχύτητα Επεξεργαστή	>3,00 GHz		
	L3 cache	>=3MB		
	Εγγύηση: 36 μήνες	NAI		
1.2	Μητρική πλακέτα			
	Να αναφερθούν τύπος-μοντέλο	NAI		
	Να περιγραφούν οι δυνατότητες αναβάθμισης.	NAI		
	Να αναφερθεί το είδος, ο κατασκευαστής και το έτος έκδοσης του BIOS.	NAI		
	Προστασία πρόσβασης στο BIOS με password	NAI		
	Συχνότητα λειτουργίας FSB	>=1600 MHz		
	Αριθμός ελευθέρων slots επέκτασης στην προσφερόμενη σύνθεση.	>=1PCI Express x 16 >=1 PCI ή PCIe		
	Ποντακιού- Πληκτρολογίου PS-2/usb Θύρες:	=2		
	USB 2.0/3.0 Θύρες:	>=4 backside, 2 frontside		
	Κάρτα Γραφικών /Τύπος	On-Board με έξοδος d-sub και ανάλυση >=1280X1024 pxls		
	Audio(1 in,1 out,1 microphone in)	NAI		
	Παράλληλη θύρα LPT	NAI		
	Εγγύηση: 36 μήνες	NAI		
1.3	Μνήμη			
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης	>=4 GB		
	Βήματα επέκτασης μνήμης	NAI		
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη.	>=16 GB		
	Slots μνήμης	>=2DIMMs		
	Τύπος μνήμης	=>DDR3-synch =>1600 MHz		

2	Εγγύηση: Εφ' όρου ζωής		NAI		
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ			35	≈60
	Χωρητικότητα	250GByte			
	Ταχύτητα περιστροφής	7200 RPM			
	Μνήμη Buffer	16MB			
3	Σύνδεση	SATA 6Gbps			
	ΚΟΥΤΙ CASE			35	≈30
	Τύπος	Mini Tower			
	Χρώμα	Μαύρο			
	Σύστημα ψύξης	Πίσω: 1 x 80 mm ή 1 x 92 mm fan			
4	Θέσεις Περιφερειακών	3 Drive bays (3,5" / 2 X 5,25")			
	Μπροστινές θύρες	4 x USB 2.0, Front Audio, MIC			
	Τροφοδοτικό			35	≈30
	ATX, Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς:	>=550Watt.,			
	Τάση Εισόδου:	230V AC.,			
5	Συνδέσεις:	24 pin (detachable to 20 pin), 4-pin 12V connector, 4x peripheral, 1x floppy drive, 4x S-ATA connectors,			
	Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:	Δυνατότητα σύνδεσης σε 20 και 24 pin μητρικές κάρτες. Κατάλληλο για ATX 12V V2. Δύο ανεμιστήρες 8mm			
	Οπτικό Μέσο			35	≈30
	Τύπος Συσκευής:	DVD+/- R/W Super Multi			
	Ταχύτητα Εγγραφής:	>=24x			
	Ταχύτητα Ανάγνωσης:	>=16x (DVD), >=48x (CD)			
	Υποστηριζόμενοι Τύποι:	DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E (G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio)			
	Σύνδεση: SATA	NAI			
	Εγγύηση: 24 μήνες	NAI			

15PROC003193257-2015-10-20

6	Ποντίκι		40	≈10
	Τεχνολογία:	Optical Laser		
	Σύνδεση:	USB		
	Κουμπιά:	τουλάχιστον 3		
	Οπτικός αισθητήρας:	1000 dpi		
	Εγγύηση: 36 μήνες	NAI		
7	Πληκτρολόγιο		40	≈15
	Τύπου:	QWERTY		
	Σύνδεση:	USB		
	Χαρακτήρες:	Ελληνικά και Αγγλικά		
	Εγγύηση: 36 μήνες	NAI		
8	ΟΘΟΝΕΣ		30	≈120
	Οθόνη	TFT-LCD 21,5"		
	Τύπος οπίσθιου φωτισμού	Σύστημα LED		
	Λόγος διαστάσεων	16:9		
	Ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz		
	Χρόνος απόκρισης	5 ms		
	Φωτεινότητα	200 cd/m ²		
	SmartContrast	>=10.000.000:1		
	Χρώμα	Μαύρο		
	Λόγος αντίθεσης	600:1		
9	UPS 1500VA Online		6	≈350
	Maximum Load	865W		
	Nominal Input Voltage	230V		
	Online Input Voltage	176V – 294V		
	Automatic Voltage Regulation	188V – 216V +11,2% 252V - 282V -11,2%		
	Frequency Range	50/60 Hz		
	Typical Recharge Time	8 hours		
	Transfer Time	10ms maximum		
	Operating Temperature	0° - 40° C		

15PROC003193257 2015-10-20

5PROC003193257 2015-10-20

10	Unit Dimensions 30,1 x 11,2 x 39 cm		30	≈200
	UPS 900VA Online			
	Maximum Load	540W		
	Nominal Input Voltage	230V		
	Online Input Voltage	176V – 294V		
	Automatic Voltage Regulation	188V – 216V +11,2% 252V - 282V -11,2%		
	Frequency Range	50/60 Hz		
	Typical Recharge Time	8 hours		
	Transfer Time	10ms maximum		
	Operating Temperature	0° - 40° C		
	Unit Dimensions	25 x 10 x 38,2 cm		
11	Laser Εκτυπωτής		35	≈300
	Να αναφερθεί το μοντέλο	NAI		
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
	Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser Black & White		
	Ταχύτητα επεξεργαστή	800MHz		
	Ενσωματωμένη μνήμη	>=128MB		
	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 1200x1200 dpi		
	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη		
	Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης A4	NAI		
	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας	<=6.5 δευτερόλεπτα		
	Απαιτούμενη τροφοδοσία standard	≥50 φύλλων		
	Επίπεδο Θορύβου	<=57 dbA		
	Ταχύτητα εκτύπωσης	>=38ppm		
	Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 80.000 σελίδες		
	Σύνδεση USB	>=2.0		
	Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών	NAI		
	Γραφίτης μαύρο toner διάρκειας	3000-5000-10000σελίδων		
	Κύρια αναλώσιμα υλικά	Εκτός του toner και του drum η μηχανολογική σύνθεση του εκτυπωτή δεν θα αποτελείται από εξαρτήματα, που απαιτούν αντικατάσταση μετά ορισμένο αριθμό εκτυπώσεων εκτός των εξαρτημάτων που υφίστανται φθορά λόγω χρήσης και θεωρούνται ανταλλακτικά επισκευής		

15PROC003193257 2015-10-20

	Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και drivers για windows XP, windows 7 νεότερο	NAI		
	Εργοστασιακή εγγύηση	>=1 έτος		
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΑΠΟ 1 ΣΕ 5)	SVC Pack: +4yr Extended - Onsite - No level		
12	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΦΑΞ		2	≈270
	Να αναφερθεί το μοντέλο	NAI		
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	NAI		
	Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser Black & White		
	Ταχύτητα επεξεργαστή	800MHz		
	Ενσωματωμένη μνήμη	>=128MB		
	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	≥ 1200x1200 dpi		
	Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη		
	Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης A4	NAI		
	Απαιτούμενη τροφοδοσία standard	≥50 φύλλων		
	Συνιστώμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 50.000 σελίδες		
	Σύνδεση USB	>=2.0		
	Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών	NAI		
	Γραφίτης μαύρο toner διάρκειας	3000-5000-10000σελίδων		
	Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και drivers για windows XP, windows 7 νεότερο	NAI		
	Εργοστασιακή εγγύηση	>=1 έτος		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή/τεμάχιο σε €
1	Μπαταρίες για UPS			
1.1	Μπαταρίες 12V-5Ah		48	≈20
	Διαστάσεις: Μήκος: 90mm Πλάτος: 70mm Ύψος: 101mm	NAI		
	Εσωτερική αντίσταση σε πλήρη φόρτιση	<=34mΩ		
	Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2A		
	Κατώτερο όριο φόρτισης	1,60 V/Cell		
	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +50		
1.2	Μπαταρίες 12V-7Ah		20	≈13
	Διαστάσεις: Μήκος: 151mm Πλάτος: 65mm Ύψος: 94mm	NAI		
	Εσωτερική αντίσταση σε πλήρη φόρτιση	<=28mΩ		
	Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2,8A		
	Κατώτερο όριο φόρτισης	1,60 V/Cell		

15PROC003193237 2015-10-20	Θερμοκρασία λειτουργίας	+20 ~ +50		
----------------------------	-------------------------	-----------	--	--

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή/τεμάχιο σε €
1	Ελεγκτής δικτυακών και τηλεφωνικών καλωδίων		1	≈180
	Check Coax , type 5, 5e and 6 twisted cord network and trouble. z Check cable sequence . z Use TDR (time domain reflect meter), Measure length and distance, find the trouble location. z Find the determined open circuit, short circuit, jumper, crossfire or split pairs. z Service line test and no external adaptor is required. z Determine continuity and wiring pattern.	NAI		
2	Φυσητήρας για καθαρισμό σκόνης PC		1	≈50
	Όγκος αέρα	2,8m ³ / min		
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	13.000min ⁻¹		
	Ισχύς	380 W		
	Τάση Λειτουργίας	230V, 50Hz.		
	Εγγύηση	2 Χρόνια		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή/τεμ άχιο σε €
	ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		1	≈7000
	Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19” Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) (Gbps) Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM Υποστηριζόμενη μνήμη Flash Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το switch	NAI >= 68 Gbps >= 50 Mpps >= 4GB >= 2GB >= 32000		
	Υποστήριξη των ακόλουθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 1. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000BASE-X (SFP) 1000BaseSX 1000BaseLX/LH 1000BaseZX 2. Υποστήριξη θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM)	NAI NAI NAI NAI		
	Interfaces: 1. Να διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα (12) θύρες Gigabit Ethernet που να υποστηρίζουν τα πρότυπα 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX και 1000BaseT με απλή αλλαγή μετατροπέα.	NAI		

15PROC003193257, 2013-10-20	2. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τηλεματικού τοπικού ή και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password)	NAI		
	Υποστήριξη των ακόλουθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):			
	1. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8Gbps Full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου IEEE 802.3ad	NAI		
	2. Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον έξι (6) ομάδες για όλο το switch. Να μπορεί δηλαδή το switch να υποστηρίζει έξι ομάδες (δύο θύρες η κάθε ομάδα) για δημιουργία έξι λογικών συνδέσεων ταχύτητας τουλάχιστον 2 Gbps full duplex.	NAI		
	3. Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάση του προτύπου 802.3ad για δυναμική δημιουργία λογικών συνδέσεων (Fast Pipes).	NAI		
	4. Υποστήριξη παρακολούθησης της κυκλοφορίας μίας ή περισσότερων θυρών ή VLANs, από μία SPAN θύρα. Η θύρα παρακολούθησης να μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό μεταγωγέα από της θύρες των οποίων την κυκλοφορία παρακολουθεί (Remote SPAN)	NAI		
	5. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs	>= 1000		
	6. Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs	>=4000		
	7. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και διάρθρωσης trunks..	NAI		
	8. Υποστήριξη απενεργοποίησης του VLAN1 πάνω σε trunk συνδέσεις.	NAI		
	9. Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q για VLAN Trunking σε όλες τις θύρες.	NAI		
	10. Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 bytes για τις Gigabit Ethernet θύρες.	NAI		
	11. Υποστήριξη IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP)	NAI		
	12. Υποστήριξη IEEE 802.1d ανά VLAN βάση του προτύπου IEEE 802.1s, έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου, και να επιτυγχάνεται L2 load balancing πάνω από πολλαπλές εφεδρικές συνδέσεις προς το ίδιο σημείο.	NAI		
	13. Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances	>=128		
	14. Υποστήριξη Local Proxy ARP	NAI		
	15. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές να μην μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου.	NAI		
	16. Υποστήριξη IGMP snooping και IGMP filtering.	NAI		
	17. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λυπτών ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου.	NAI		
	18. Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) τουλάχιστον 9 μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα ή οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη.	NAI		
	19. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 480Gbps.	NAI		
	20. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγέα στην στοίβα. Να υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσο του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέου μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγέων που την αποτελούν.	NAI		
	21. Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικό του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικό όλων των υπόλοιπων μελών.	NAI		
	22. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών συνδέσεων (Fast Pipes) με θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα.	NAI		
	23. Υποστήριξη δυναμικής ένταξης των θυρών σε VLANs ανάλογα με τη MAC διεύθυνση του σταθμού εργασίας που είναι συνδεδεμένος στην εκάστοτε θύρα.	NAI		
	24. Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα	NAI		

15PROC003199257-2015-10-20	25. Υποστήριξη ένταξης σε ομάδα μεταγωγέων με στόχο την οντολογία και δημιουργία VLAN πληροφοριών. 26. Υποστήριξη στατικού IP routing 27. Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή περισσότερων VLANs 28. Υποστήριξη redundancy μεταξύ του κυρίου και ενός δευτέρου μεταγωγέα. Μεταξύ των δύο μεταγωγών να υποστηρίζεται η λειτουργία της εφεδρείας σε 3ο επίπεδο 29. Υποστήριξη routing πρωτοκόλλων RIPv1, RIPv2	NAI NAI NAI NAI NAI		
	Quality of Service: 1. Υποστήριξη 802.1p CoS και Differentiated Services Code Point field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πακέτων ανά πόρτα και (β) επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας των εισερχόμενων πακέτων βάσει πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: • MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού 2. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues, ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης 3. Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση • MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού Ο περιορισμός της κίνησης να μπορεί να επιτευχθεί με βήμα το πολύ 8Kbps. 4. Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) queuing 5. Υποστήριξη Strict Priority queuing	NAI NAI NAI NAI NAI		
	Διαχείριση: 1. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 2. Υποστήριξη Bridge MIB, 3. Υποστήριξη RFC-1213 MIB και RFC-1253 MIB 4. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events) 5. Δυνατότητα υποστήριξης και των εννέα (9) συνολικά RMON groups μέσω μίας Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, που να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης μίας μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή RMON probe. 6. Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο μεταγωγέα. 7. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB 8. Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών 9. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet 10. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων 11. Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα διαχείρισης του δικτύου (NMS) 12. Υποστήριξη DNS client για IP resolution 13. Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό. 14. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα 15. Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface	NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI		
	Διαθεσιμότητα: 1. Υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας 2. Υποστήριξη IEEE 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των STP timers	NAI NAI		

	3. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση	NAI		
	4. Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές	NAI		
	Ασφάλεια: 1. Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. 2. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο μεταγωγέα 3. Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x, των χρηστών που θέλουν να συνδεθούν σε κάποια θύρα 4. Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. 5. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση 6. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. 7. Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. 8. Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών 9. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον: • MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού 10. Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. 11. Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών του switch ακόμη και εντός του VLAN. 12. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν 13. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να απομακρύνεται από το switch η MAC address σταθμών που είναι ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 14. Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο	NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI		
	Υποστήριξη των ακόλουθων δυνατοτήτων (μετά από αναβάθμιση λογισμικού): 1. Υποστήριξη δρομολόγησης IPv6 OSPF v3 2. Υποστήριξη OSPF δρομολόγησης 3. Υποστήριξη equal και unequal cost load balancing 4. Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP multicast δρομολόγηση 5. Υποστήριξη Policy Based Routing (PBR)	NAI NAI NAI NAI NAI		
	MTBF	>= 300.000 ώρες		
	Προδιαγραφές Ασφαλείας: 1. UL 60950 2. EN 60950 3. IEC 60950 4. CE Marking	NAI NAI NAI NAI		
	Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: 1. FCC 15 Class A 2. VCCI Class A 3. CE 4. EN 55022 (CISPR22)	NAI NAI NAI NAI		

15PROC003193257 2015-10-20	ΣΥΝΟΛΟ	≈44.940€
----------------------------	--------	----------

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά.

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές.

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

1	Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθ.3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134 ^Α /18-06-2007) και αρ. 24 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66 ^Α /11-05-2010) και αρ. 77 παρ.1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31 ^Α /02-03-2011):	2%
2	Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.9.2011) Υπέρ ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .	0,10%

- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151^Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54^Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από το διακήρυξη.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

1. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07.

2. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι σύμφωνες με την υπογραφείσα σύμβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των ελλείψεων χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η
15PROC003193257 2015-10-20

Αξίας :
(ολογράφως)
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Για την Προμήθεια :

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Διοικητής του Π.Γ.Ν.Ε., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Π.Γ.Ν.Ε.) και αφετέρου, η εταιρεία....., νομίμως εκπροσωπούμενη, έχοντας υπόψη :

1. Την υπ. αριθμ 30/2015 διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Ε.
2. Την υπ. αριθμ απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακυρώνεται η αριθ. πρωτ. προσφορά της ανωτέρω εταιρείας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «προμηθευτής», την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα Ι το οποίο όπως και η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και η προσφορά του προμηθευτή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων, ήτοι από έως

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, στη προσφορά της εταιρίας και τα αναφερόμενα στη παρούσα σύμβαση.

Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας προμήθειας καθώς και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος προμήθειας των εν λόγω υλικών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που τα υλικά δεν ανταποκρίνεται στην προσφορά του προμηθευτή (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

15PROC003193257 2015-10-20

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε, με βάση την περιγραφή όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής Σύμβασης.

Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρουπόλης.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιό του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου του

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95 και του Π.Δ. 118/07, καθώς και κάθε μεταγενέστερης διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την αριθμ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx εγγυητική επιστολή ποσού xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Τράπεζας xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

15PROC003193257-2015-10-20

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρών απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβιβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) έμειναν στο

Π.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

15PROC003193257 2015-10-20
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	4 ^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ											
Ο – Η Όνομα:						Επώνυμο:						
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:												
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:												
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :												
Τόπος Γέννησης:												
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:						Τηλ:						
Τόπος Κατοικίας:					Οδός :				Αριθ μ:		ΤΚ :	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):						Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας: -----

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου στον διαγωνισμό που αφορά προμήθειαμε αριθμ διακ..../

Ημερομηνία: .../.../2015

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή + σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

15PROC003193257 2015-10-20
(Συνέχεια από την 1η σελίδα)

- Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, ήτοι:
 - ✓ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου.
 - ✓ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26^{ης} Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 - ✓ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
 - ✓ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10^{ης} Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 - ✓ Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - ✓ Για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.
 - δεν τελώ υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.
 - δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920(όπως εκάστοτε ισχύει) ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990(Α'101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις.
 - δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ.118/2007,κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 - Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
 - ότι μέχρι την υποβολή της προσφοράς η επιχείρηση υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νομίμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.
 - ότι η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έχω λάβει γνώση των όρων της και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
 - το εργοστάσιο κατασκευής του/των προσφερομένου/ων προϊόντος/ων είναι
 - και η χώρα προέλευσής του/των είναι

Ημερομηνία:/...../2015

Ο/Η ΔΗΛ....

15PROC003193257 2015-10-20

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ	
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2015 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	
ΤΥΠΟΣ Ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	
Μ.Μ.	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ	
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	
ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	