



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: 6Σ95469003-ΡΒ0  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας –  
Θράκης 2014-2020  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ  
ΤΗΛ.: 2551353401 FAX: 2551353409  
E-MAIL: PROSFORES@PGNA.GR

Αλεξανδρούπολη 04/06/2021  
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 22736

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: «Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια οχήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2, της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5041459 που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»».**

**ΣΧΕΤ.:** α. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιημένος ισχύει.  
β. τον Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α/09.03.2021), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  
γ. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
δ. Την απόφαση Διοικητή υπ' αριθ.πρωτ. 14323/12-05-2020 που αφορά τον ορισμό Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια  
ε. την υπ' αριθ.πρωτ. Θ.24/ΔΣ8/15-07-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια  
στ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-05-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης» με κωδικό ΟΠΣ 5041459 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2010».  
ζ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 427/30-01-2020 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης» με κωδικό ΟΠΣ 5041459 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2010» στην οποία εισάγεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για διαχειριστικούς λόγους 2ο Υποέργο στην Πράξη με τίτλο : «ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΕΤΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1».



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: 6Σ95469003-ΡΒ0  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας –  
Θράκης 2014-2020  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης



η. Την με αριθ.πρωτ. 2038/23-04-2021, έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θρακίας

θ. Την απόφαση Διοικητή με αριθ.πρωτ. 17395/28-04-2021, που αφορά την έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

ι. Την με αρ.πρωτ. 18452/10-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια οχήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2, της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5041459 που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020, στο πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

κ. Την απόφαση Διοικητή με αριθ.πρωτ. 21487/28-05-2021, που αφορά την έγκριση Δημοσίευσης Επαναληπτικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια οχήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2, της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5041459 που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020

Το Π.Γ.Ν. Αλεξ/πολης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου ΙΧ (CPV 34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα) που αφορά το Υποέργο 2 «ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΕΤΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1» της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης» που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5041459,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο την τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη της προϋπολογισθείσας). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια ΑΜΘ, Κωδ. ΣΑΕΠ 2019ΕΠ03110013. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να **αποστείλουν τον φάκελο με την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του Φορέα στην οδό 6<sup>ο</sup> χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, Περιοχή «ΔΡΑΓΑΝΑ», Τ.Κ. 68100 μέχρι την Τετάρτη 16/6/2021 και ώρα 15:00** ο οποίος θα φέρει την **ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) τους και θα αναγράφει :**

**«Προσφορά για την Προμήθεια Οχήματος για την Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, MIS 5041459»**

**«αριθμός πρωτοκόλλου Πρόσκλησης : 22736/04-06-2021 (αναγράφεται κάτω από την ημερομηνία)**

**Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 17/06/2021 και ώρα 13:00.**



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: 6Σ95469003-ΡΒ0  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας –  
Θράκης 2014-2020  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης



A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)
1	Προμήθεια οχήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2, της Πράξης «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5041459 σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 21684/08-07-2020 τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο σχετικό παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.	TEM	1	20.000

### Παρατηρήσεις:

- Η προσφορά σας να ισχύει για δύο (2) μήνες
- Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο πρόσκληση.
- Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
- Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16, άρθρο 90.
- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.
- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής
- Στη προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τόσο ο ΦΠΑ όσο και οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
- Η υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16.
- Το προσφερόμενο είδος θα παραδίδεται **εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών** στο Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
- Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές.

### Συνοδευτικά της κατάθεσης προσφοράς – Επί Ποινή Απόρριψης:

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστο :

1. Την αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προσφερόμενο όχημα πληροί τις απαιτήσεις βάσει των οριζόμενων προδιαγραφών που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Πρόσκλησης.
3. Πλήρη περιγραφή (με τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια κλπ) του προσφερόμενου οχήματος. Αρμόδια Επιτροπή δύναται να επισκεφτεί τοπική αντιπροσωπεία για εξέταση (test drive) του προσφερόμενου οχήματος. Επίσης πρέπει να δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.



4. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μαζί με την προσφορά σας, να αποστέλλονται και τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- α) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**. Η υποχρέωση αφορά κυρίως:
- Στις περιπτώσεις εταιριών Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές.
  - Στις περιπτώσεις εταιριών Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.
- β) **Φορολογική Ενημερότητα** (εκτός είσπραξης)
- γ) **Ασφαλιστική Ενημερότητα** (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
- δ) **Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης**.
5. Οικονομική προσφορά

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

### ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016, σχετικά με τις προδικαστικές προσφυγές ισχύουν τα κάτωθι:



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: 6Σ95469003-ΡΒ0  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας –  
Θράκης 2014-2020  
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης



1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.

4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α' 8).

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α' 8).

**Το Νοσοκομείο δύναται να αναζητήσει ανά πάσα στιγμή τα ανωτέρω.**

**Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: 6Σ95469003-ΡΒ0  
**Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας –  
Θράκης 2014-2020**  
**Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης**



Ε. ΡΟΥΦΟΣ



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<b>1.</b>	<b>ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1.1	Το όχημα πρέπει να είναι προϊόν σειράς, επιβατικό καινούργιο, σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεώτερο) και κατάλληλο μορφολογικά για επιβατικό όχημα.
1.2	Το όχημα πρέπει να είναι κατασκευής από 1/1/2019 και μετά και να έχει Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
1.3	Να είναι κλειστού ενιαίου αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού).
<b>2.</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>
2.1	Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
2.1.1	Εργοστάσιο κατασκευής.
2.1.2	Τύπος – Μοντέλο Οχήματος.
2.1.3	Έκδοση Εξοπλισμού.
<b>2.2</b>	<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>
2.2.1	Βενζινοκινητήρας ή πετρελαιοκινητήρας, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού ή νεότερου τύπου, με κυβισμό από 1300 έως και 1600 κυβικών εκατοστών.
2.2.2	Απαιτούμενη ισχύς τουλάχιστον 100 PS.
2.2.3	Απαιτούμενη ροπή τουλάχιστον 130 Nm.
2.2.4	Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.
<b>2.3</b>	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>
	Συμπλέκτης
2.3.1	Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί υδραυλικά ή μηχανικά, ή διπλού συμπλέκτη ξηρού ή υγρού τύπου. Κιβώτιο ταχυτήτων
2.3.2	Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης και μία (1) όπισθεν.
2.3.3	Να περιγραφεί το προσφερόμενο σύστημα μετάδοσης και να δοθούν οι σχέσεις ταχυτήτων του κιβωτίου.
	<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>
2.3.4	Η τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 160 Km/h και η επιτάχυνσή του να είναι μικρότερη από 16 δευτερόλεπτα (sec), για την ανάπτυξη 100 Km/h από στάση.
<b>2.4</b>	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</b>
2.4.1	Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς, να μπορεί να κλειδώνει και να διαθέτει σύστημα υποβοήθησης.
	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ</b>
2.4.2	Να φέρει εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό, το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή, ευσταθή και ασφαλή κίνησή του.
2.4.3	Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
2.4.3.1	Τύπος Εμπρόσθιας Ανάρτησης.
2.4.3.2	Τύπος Πίσω Ανάρτησης.
<b>2.5</b>	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ</b>
2.5.1	Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση τύπου SERVO.
2.5.2	Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω με απλούς ή αεριζόμενους δίσκους.



2.5.3	Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (Α.Β.Σ.) τελευταίας γενιάς, ηλεκτρονικός καταναεμητής πέδησης καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας.
2.5.4	Να υπάρχει χειροπέδη που να εξασφαλίζει την ασφαλή στάθμευση
<b>2.6</b>	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ</b>
2.6.1	Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή από ελαφρύ κράμα αλουμινίου μεγάλης αντοχής.
2.6.2	Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) καινούργια, όχι από αναγόμωση, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS), κατάλληλα για εντός και εκτός δρόμου χρήση, να έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organization) .
2.6.3	Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος.
2.6.4	Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος, να παρέχουν την καλύτερη δυνατή πρόσφυση, ο δε κωδικός ταχύτητας των ελαστικών επισώτρων να καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα του οχήματος.
2.6.5	Οι διαστάσεις των ελαστικών και η έκδοση των σωρών να είναι αυτές που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος, το εργοστάσιο παραγωγής του οχήματος ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού που προσφέρεται.
2.6.6	Να υπάρχει εφεδρικός τροχός σε ανάλογη θέση αποθήκευσης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάσταση τροχού.
2.6.7	Να αναφερθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :
2.6.7.1	Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ελαστικών, του εφεδρικού τροχού, και το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης αυτών.
2.6.7.2	Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ζαντών.
<b>2.7</b>	<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ</b>
2.7.1	Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 2,50 μέτρα και το εξωτερικό ύψος του οχήματος, χωρίς κεραία, ράγες ή μπάρα οροφής, να είναι τουλάχιστον 1,44 μέτρα.
2.7.2	Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, με όρθια τα πίσω καθίσματα και έως την εταζέρα να είναι τουλάχιστον 350 λίτρα.
2.7.3	Ο χώρος αποσκευών να είναι εργοστασιακής κατασκευής, και να δηλωθεί ο ακριβής όγκος σε λίτρα.
<b>2.8</b>	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ</b>
	Να αναφερθούν οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, ως ακολούθως:
2.8.1	Αστική - Εντός πόλεως κατανάλωση (l/100Km).
2.8.2	Υπεραστική - Εκτός πόλεως κατανάλωση (l/100Km).
2.8.3	Συνδυασμένη - Μικτή κατανάλωση (l/100Km).
2.8.4	Οι εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο.
<b>2.9</b>	<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>
2.9.1	Το όχημα να φέρει σε όλα τα καθίσματα και για όλους τους επιβαίνοντες προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας.
2.9.2	Το όχημα να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) να είναι αυτόματες τριών σημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας.
2.9.3	Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους, εκ των οποίων οι δυο (2) να είναι μετωπικοί αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού.
2.9.4	Να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας σε όλες τις θύρες.
2.9.5	Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα προσφερόμενα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφαλείας.
<b>2.10</b>	<b>ΑΜΑΞΩΜΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>
2.10.1	Το αμάξωμα να είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, να έχει καλή μόνωση έναντι





	του ήχου και της θερμότητας και να έχει ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμού.
2.10.2	Να έχει τέσσερις (4) ή πέντε (5) ανοιγόμενες πόρτες με κρύσταλλα ασφαλείας.
2.10.3	Όλες οι πόρτες να είναι μεταλλικές και να ασφαλίζουν.
2.10.4	Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετημένα ένα ή δύο φωτιστικά σώματα.
2.10.5	Να υπάρχει φωτισμός στο χώρο αποσκευών.
2.10.6	Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα σκούρας απόχρωσης και επιπλέον του εν λόγω τάπητα να υπάρχουν και προστατευτικά πατάκια τα οποία να είναι αποσπώμενα για να πλένονται.
2.10.7	Να φέρει ηλεκτρικά παράθυρα τουλάχιστον εμπρός.
2.10.8	Ο χειρισμός των παραθύρων να γίνεται για το καθένα ξεχωριστά, αλλά και από τον οδηγό για τα ηλεκτρικά παράθυρα.
2.10.9	Τα καθίσματα να είναι άνετα και να φέρουν επένδυση αντιιδρωτικού υλικού.
2.10.10	Η πρόσβαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει.
2.10.11	Να φέρει στο μπροστινό τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του.
2.10.12	Να φέρει εργοστασιακό σύστημα θέρμανσης και ψύξης (Clima-κλιματισμού) με ανάλογη θερμαντική και ψυκτική ικανότητα και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα.
2.10.13	Να υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεμο.
2.10.14	Να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. και επιπλέον, φώτα ομίχλης τουλάχιστον πίσω, φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα μόλις τεθεί η όπισθεν και φώτα πέδησης.
2.10.15	Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος και να έχει οπωσδήποτε τα παρακάτω:
2.10.16	Ταχύμετρο.
2.10.17	Δείκτη ποσότητας καυσίμου και όργανο θερμοκρασιών.
2.10.18	Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή ή άλλου ενδεικτικού οργάνου.
2.10.19	Ηχητικό όργανο.
2.10.20	Δύο (2) αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού.
2.10.21	Δυο (2) ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες και έναν αντιθαμβωτικό εσωτερικό.
2.10.22	Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων ή αυτόματο με αισθητήρα βροχής και σύστημα πλύσεως αλεξήνεμου με νερό.
2.10.23	Να φέρει πίσω υαλοκαθαριστήρα με σύστημα πλύσεως εφόσον προβλέπεται από την έγκριση τύπου.
2.10.24	Αντίσταση αποθάμβωσης πίσω ανεμοθώρακα.
2.10.25	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος Α.Β.Σ. και λειτουργίας αερόσακων.
2.10.26	Χειριστήρια συστήματος θέρμανσης – ψύξης - αερισμού.
2.10.27	Εργοστασιακό ράδιο CD με ηχεία και κεραία.
2.10.28	Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό.
<b>2.11</b>	<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>
2.11.1	Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης χωρητικότητας και έντασης εναλλάκτη, τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή υποδοχή.
2.11.2	Ο συσσωρευτής να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο.
2.11.3	Να κατατεθεί δήλωση του προμηθευτή ότι, ο συσσωρευτής και ο εναλλάκτης είναι κατάλληλοι και μπορούν να ανταποκριθούν στις καταναλώσεις του οχήματος σε ηλεκτρικό ρεύμα.
2.11.4	Να δοθούν ο τύπος, η τάση, η χωρητικότητα του συσσωρευτή και η ένταση του



	εναλλάκτη.
<b>2.12</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</b>
2.12.1	Κάθε όχημα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον από μία πλήρη σειρά εργαλείων - παρελκομένων αμέσου εξυπηρέτησης (εργαλεία αλλαγής τροχού, κατσαβίδι, πένσα, κ.λπ.), τοποθετημένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση και να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά του προμηθευτή.
2.12.2	Εκτός των ανωτέρω κάθε όχημα να συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισμό:
2.12.3	Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης).
2.12.4	Δύο (2) αντανακλαστικά γιλέκα.
2.12.5	Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες, ευκόλως προσθαφαιρούμενες, χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση του οχήματος, τοποθετημένες σε ειδική θήκη.
2.12.5	Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος τουλάχιστον τριών (3) κιλών που να καλύπτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), σταθερά τοποθετημένο.
2.12.6	Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί, το οποίο να περιέχει τα κατωτέρω: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οινόπνευμα</li> <li>• Ιώδιο τύπου Betadine ή ισοδύναμο</li> <li>• Οξυζενέ</li> <li>• Αντιβιοτικό αερόλυμα τύπου Ρυίνο ή ισοδύναμο</li> <li>• Γάζες (1 πακέτο μη αποστειρωμένες)</li> <li>• Γάζες (1 πακέτο αποστειρωμένες)</li> <li>• Βαμβάκι (1 πακέτο)</li> <li>• Επιδέσμους ελαστικούς μεσαίου μεγέθους (3τεμάχια)</li> <li>• Αυτοκόλλητες ταινίες τύπου Hansaplast (1 κουτί) ή ισοδύναμο</li> <li>• Φυσιολογικό ορό Ν15 0,9% 10ml (15 αμπούλες)</li> <li>• Αμμωνία</li> <li>• Αντιισταμινική αλοιφή τύπου Fenistil ή ισοδύναμο</li> <li>• Ψαλίδι</li> <li>• Επιδεσμική ταινία τύπου Durapore ή ισοδύναμο</li> </ul>
2.12.7	Ένα (1) Φακό LED αρίστης ποιότητας και ισχυρού φωτός.
<b>3.</b>	<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>
3.1	Εγγύηση για μηχανικά μέρη τουλάχιστον 2 έτη.
3.2	Εγγύηση για διάτρηση από σκουριά τουλάχιστον 12 έτη.
3.3	Εγγύηση για το χρώμα τουλάχιστον 3 έτη.
3.4	Ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις, τουλάχιστον για μία δεκαετία από την παράδοσή του.
3.5	Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει κατάσταση του δικτύου εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα.
<b>4.</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ</b>
4.1	Να κατατεθούν τα φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, και φωτογραφίες με τον εξοπλισμό του για την καλύτερη αντίληψη του προσφερομένου οχήματος,



	καθώς και αντίγραφο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του οχήματος από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα .
4.2	Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της κατατιθέμενης, συγκεκριμένης έκδοσης, αντιστοιχούν στον εξοπλισμό που φέρει από το εργοστάσιο κατασκευής και όπως αυτό φαίνεται από τα φυλλάδια που έχουν κατατεθεί βάσει της έκδοσης προσφοράς.
<b>5.</b>	<b>ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ</b>
5.1	Κάθε όχημα να συνοδεύεται με Δυο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων οδηγιών, χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
<b>6.</b>	<b>ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>
6.1	Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεριμνήσει και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών για την έκδοση και παραλαβή Πινακίδων Κυκλοφορίας τις οποίες και θα τοποθετήσει στο όχημα πριν την παράδοση του στο χώρο του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Το Π.Γ.Ν.Α θα χορηγήσει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που χρειάζονται από την μεριά του για την έκδοση των Πινακίδων Κυκλοφορίας.
<b>7.</b>	<b>ΣΗΜΑΝΣΗ – ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</b>
7.1	Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να μεριμνήσει και να προβεί στην τοποθέτηση οποιασδήποτε σήμανσης και λογότυπου που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα οχήματα των Ν.Π.Δ.Δ αλλά και οποιοδήποτε άλλο λογότυπου που θα υποδειχτεί από τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου ή προβλέπεται από την Ε.Ε πριν την παράδοση του στο χώρο του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
<b>8.</b>	<b>ΠΑΡΑΔΟΣΗ</b>
8.1	Η παράδοση του οχήματος να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στον προαύλιο χώρο του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
8.2	Τα οχήματα να παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, γεμάτα καύσιμα στη δεξαμενή τους και υγρό πλήσης κρυστάλλων, η δε στάθμη των λιπαντικών και λοιπών υγρών να βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα.